


SV HERMES I

HERMES I SUPPLY VESSEL



Datos Generales General Data

Tipo / Type:	Supply Vessel - Carga General
Bandera / Flag:	 Ecuatoriana / Ecuadorian
Puerto de registro / Port of register:	Puerto de la Capitanía de Salinas
Año de reconstrucción / Year of built:	2007
Numeral / Call sign:	HC6423
Matrícula / Registration:	TN-06-08646
Número IMO / IMO number:	7200049
Clase / Class :	Supply Vessel
Armador / Operador Owner / Operator:	MUNBICI S.A./ SERMARINE S.A.
Nacionalidad de operador / Operator nationality:	Ecuatoriana / Ecuadorian
Nombre anterior / Last Name:	Hermes I
Astillero / Shipyard:	Andesa - Perú



Características Principales Main Characteristics

Casco / Hull:	Acero Naval / Naval steel
Eslora total / LOA:	39.56 mts
Manga / Beam:	9.14 mts
Puntal / Depth:	3.38 mts
Calado máximo / Max.draft:	3.00 mts
Arqueo bruto / Gross tonnage:	279.18
Arqueo neto / Net tonnage:	84
Tripulación / Crew:	7

Capacity | Capacidades



Carga en cubierta / Deck cargo: 300 TM

Área de carga en cubierta / Deck cargo area : 180m² (22x8.20)

Resistencia de cubierta / Deck strength: 3 TM x m²

Capacidad de combustible / Max. fuel oil: 75.000 gls

Volúmen para bombeo diésel Fuel oil transfer:	284 TM
Capacidad de bombeo / Fuel rate:	10.000 gls por hora
Número de tanques diésel / Fuel oil tanks:	10
Agua total / Max. water:	140 TM
Volúmen para bombeo de agua / Fresh water transfer:	140TM
Capacidad de bombeo de agua / Fresh water rate:	25 TM por hora
Número de tanques de agua / Fresh water tanks:	4
Número de tanques de agua interno / Fresh water tanks inside:	2
Voltaje disponible para equipos en cubierta / Voltage available on desk:	220 volteos



Maquinaria Machinery

Máquinas principales / Principal engines:	VOLVO PENTA TAMD165C / 869193 VOLVO PENTA TAMD163A-A / 868772
Aux. generadores / Aux. generatos:	IVECO 806SU0160JA71M / 918002 IVECO 806SU0160JA71M / 918123



Alojamiento Accommodation

Pasajeros / Passenger:	10
Tripulación / Crew:	7
Asientos / Seats:	15
Cabinas / Cabis:	1
Total de camas / Total beds:	7



Rendimiento Performance

Velocidad max / Max. speed:	16 nudos / 16 knots
Consumo combustible / Fuel oil consumption:	16 gls x hora (per hours)
Velocidad económica / Economic speed:	8 nudos / 8 knots
Consumo de combustible / Fuel oil consumption:	14 gls x hora (per hours)
Consumo de combustible en puerto / Fuel consumption in port:	5 gls x hora (per hours)
Consumo de agua / Fresh water consumption:	50 gls -100 gls diarios



Equipo Electrónico Electronic Equipment

Sistema DP / DP System:	N/A
Sistemas de referencia / Reference systems	N/A
Anemómetro / Anemometers:	N/A
Girocompas / Gyro:	N/A
Joystick:	SI
Radar:	SI / YES
VHF radios:	2 Radios UNIDEM
GPS:	GARMIN MODEL 152
Compás magnético /Magnetic compass:	SI
Ecosondas / Ecosounder:	Furuno, modelo FCV 667
GMDSS:	SI/YES
AIS:	AIS COMNAV CLASS A
Internet:	NO
Epirb:	ACR RLB 41



Equipo de apoyo contra incendio Fire Fighter equipment support

Equipo contra incendios p/apoyo a terceros / Fire fighting system (FiFi):	SI
Equipo auxiliar sobre cubierta / Auxiliar equipment on deck:	SI



Equipo en cubierta Deck Equipment

Grúa / Crane:	4580 KG
Bitá de apoyo / Towing point:	SI
Número de balsas / Life rafts:	(1) balsa para 10 personas
Bote de rescate / Rescue boat:	N/A
Winche de leva de ancla / Widlass winch:	2
Número de anclas / Anchors:	1
Potabilizadora / Water maker:	N/A





Shot on Leica 8 Pro 108MP



